

**b. BLANDINO**®

Soluzioni in movimento

Made in Italy  
da oltre 60 anni



**FAST**

Linea

**b. Swing**

# Carrozzina a spinta con telaio basculante

Codice ISO (DPCM 12/01/2017)\*: 12.22.18.009

\*Il codice ISO riportato è indicativo e soggetto ad approvazione da parte del medico prescrittore

La carrozzina a spinta con telaio basculante **Fast** è progettata per offrire versatilità e stabilità in ogni situazione.

Il suo telaio si adatta alle diverse necessità di mobilità degli utilizzatori garantendone un posizionamento confortevole.

Gli assistenti ed il personale tecnico specialistico apprezzano particolarmente **Fast** per la disponibilità di un ampio ventaglio di accessori opzionali con cui personalizzare la carrozzina.



## Caratteristiche Tecniche

- Ideale per ambienti domestici e spazi ristretti grazie al design compatto
- Telaio in acciaio al carbonio ad alta resistenza, di solida costruzione e garantito a vita.
- Basculamento dell'utilizzatore fino a +35° per la riduzione del carico pressorio.
- Operazione di basculamento facile e leggera anche per assistenti con poca forza.
- Adattabilità ai cambiamenti ponderali e dimensionali degli utilizzatori con la seduta regolabile in larghezza e profondità.
- Comfort ottimizzato con i braccioli integrati con i fianchetti laterali imbottiti per un corretto accoglimento degli arti inferiori.
- Supporti per gli arti inferiori facilmente regolabili in altezza, profondità e sulla flessione-estensione.
- Poggiambracci estraibili e ruotabili per facilitare il posizionamento sulla carrozzina.



## Basculamento

Basculamento della seduta da 0° a +35°

## Seduta Regolabile

Piatto seduta regolabile anche in modo asimmetrico ed in continuo nelle taglie 36 cm ÷ 50 cm.



Swing



## Bracciali

I bracciali integrati con il fianchetto sono regolabili in altezza e profondità

## Reclinazione Schienale

Regolazione della reclinazione schienale da 0° a 25°

## Poggiagambe

I poggiagambe sono estraibili e ruotabili di 90° per facilitare il posizionamento sulla carrozzina.

## Fianchetti

I fianchetti imbottiti sono regolabili in larghezza, in altezza e profondità



# FAST

## Ruote

Ruote posteriori regolabili in altezza. Possibilità di diverso dimensionamento.

# b. BLANDINO®

Soluzioni in movimento

## Dimensioni

<b>Larghezza seduta</b>	<b>Larghezza esterna</b>	<b>Altezza schienale</b>	<b>Altezza seduta</b>	<b>Profondità seduta</b>	<b>Altezza bracciolo</b>
da 36 a 50 cm	da 59 a 71 cm	da 95,5 a 102,5 cm	41-43,5-46 cm	da 42 a 50 cm	da 72,5 a 78 cm
<b>Profondità</b>	<b>Profondità</b>	<b>Peso Totale</b>	<b>Portata Max.</b>	<b>Basculamento</b>	<b>Reclinaz. Schienale</b>
93 cm	100,5 cm	da kg 38 a 47	kg 120	da 0° a 35°	da 0° a 25°

## Colori disponibili

★ BASE    ✓ DISPONIBILE

PANTONE	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	NO	NO	RAL
	1013	2004	3020	5013	5015	6009	7013	7016	7044	9005	RAL	RAL	su
	Perla	Arancio	Rosso	Blu	Azzurro	Verde	Brunito	Antracite	Seta	Nero	Ferro	Rame	Campione
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓	✓

## Conformità

Conforme ai requisiti previsti dal Regolamento 2017/745/MDR

Codice RDM

Codice ISO (DPCM 12/01/2017)\*: 12.22.18.009

\*Il codice ISO riportato è indicativo e soggetto ad approvazione da parte del medico prescrittore



## Riferimenti di contatto



**Sede:** Corso Novara, 25 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALY



**Ordini / Commerciale:**  
+39 011 2277481



**Sup. Tecnico / Assistenza:**  
+39 011 2277482



**Informazioni:**  
info@blandinocare.it



**Ordini / Commerciale:**  
commerciale@blandinocare.it



**Sup. Tecnico / Assistenza:**  
assistenza@blandinocare.it



**Sito:**  
www.blandinocare.it



**I nostri orari:**  
da Lunedì a Venerdì:

Mattino: 8.00 - 12.30  
Pomeriggio: 13.30 - 16.30